

An das zuständige Bauamt

Ort, Datum

Prüfung eines Spritzenautomaten-Standorts aus baulicher und verkehrlicher Sicht

- Standort: XXX -

Sehr geehrte Damen und Herren,

- **Kurzdarstellung der Einrichtung –**
- **Hintergrund, Vorarbeiten (z. B.: Vorentscheidungen, Empfehlungen durch politisch Verantwortliche, Gremien, Fachabteilungen usw.)**

Hiermit bitte ich um Prüfung, ob aus baulicher und verkehrlicher Sicht die Aufstellung eines Automaten an folgendem Standort möglich ist:

XXX (siehe beigefügte Foto-Kopie und Stadtplan-Ausschnitt).

- **Argumente, warum aus Sicht des Antragsstellers der Standort geeignet ist.** Beispiel: In diesem Bereich gibt es keinen Fußgänger-Durchgangsverkehr. Lediglich Autofahrer, die vom Parkplatz zur Fußgängerzone gehen, benutzen den Gehweg, wenn sie nicht über den Parkplatz gehen.
- Der Gehweg ist b. Es gibt weder Wohnhäuser, noch Geschäfte in Sichtweite.
- Weder Parkplatz noch Gehweg sind Bereiche, wo Kinder sich unbeaufsichtigt aufhalten sollten.
- Auch gibt es keinen Kinderspielplatz in der Nähe.

Beim Automaten handelt es sich um ein gängiges Modell der Firma **XXX**, Modell **XXXX**.

Das Gerät (Breite 88,5 cm, Tiefe, 30 cm, Gewicht: 125 kg) wird an einem einarmigen Träger, der per Handschachtung im Erdreich einbetoniert wird, befestigt. Stromversorgung ist nicht notwendig, da das Gerät mit Solarzellen betrieben wird (siehe auch beiliegendes Datenblatt der Firma Sielaff).

Für Rückfragen stehe Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Projektleitung