



# DIE NEUE GENERATION

Außenautomaten für den Verkauf von Zigaretten

ZIGARETTEN

SC  
SERIE



## Das Konzept

Die Zigarettenautomaten der Baureihe Sielectronic haben Ihren Ursprung im Jahre 1986 und waren die Antwort auf die Forderungen des Tabakwarengroßhandels nach flexiblen Füllkapazitäten, mehr Wahlmöglichkeiten und einer zeitgemäßen Technik. Inzwischen werden Sielectronic-Zigarettenautomaten in der 5. Generation produziert. Kontinuierlich eingeflossen in die Serien sind praktische Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Einsatz der Geräte, bspw. in Form eines optimierten Sicherheitspaketes, sowie Applikationen im Bereich der Multikreditfähigkeit und des Jugendschutzes.

Somit standen und stehen Außenautomaten zur Verfügung, die den Anforderungen von heute und auch von morgen genügen und somit eine zukunftssichere Investition in den automatischen Verkauf darstellen. 200.000 gefertigte Automaten dieser Serien und zufriedene Kunden beweisen eindrucksvoll die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Entwicklung.

Übrigens: Sielectronic-Zigarettenautomaten gibt es auch mit integrierter PIN-Ladefunktion.

Der Erfolg gibt dem Konzept recht: Für "außen" am besten: Sielectronic

## Technik vom Feinsten

- Automatensteuerung in SMD-Technik mit Speicher in Flash-Technologie (Software-Upload ohne Epromwechsel alternativ mit Programmierereinheit, Handheld-computer, PC oder über Telemetrie-Anbindung)
- Modularer Geräteaufbau; dadurch Vorteile im Bereich des Service und beim umweltfreundlichen Recycling
- Beleuchtetes Display, beleuchtete Sortenschilder, beleuchtete Warenabgabe
- Kathodische Tauchlackierung (Grundierung) und Pulverbeschichtung (Türe 2 x, Gehäuse 1 x) sorgen für Langlebigkeit
- Serienmäßig ein reichhaltiges Sicherheitspaket: Keso-Schloss mit drei Schlüsseln; Schließwinkel, Schlosszylinder mit Mangan-Lamellenpaket gefasst; äußere Schlossabdeckung Mangan; Schlossbereich innen mangangeschützt, Durchschlagschutz; durchgehendes, mehrfach gekantetes Scharnier; zusätzliche elektronische Schaltung zur Fadenerkennung; Riegelstangenschutz; Türkontakt-schalter mit Uhrenbaustein; motorische Geldrückgabe mit Piezo-Taster
- Solarmodul und Akku 6,5 Ah (SC 101), 10 Ah (SC 201/301) bzw. 25 Ah (SC 251) bereits in der Grundausstattung
- Serienmäßig vorbereitet für standardisierte GeldKarte-Systeme
- Multikredit-Vorbereitung; insbesondere zur Nachrüstung eines Banknotenlesers (BNL), verstärkter Akkus, Münzschieber mit Weckschalter für das Münzschatgerät
- Verkaufs-/Servicedatenerfassung nach VIDTS-Standard; Datenübertragung über modulares Datenerfassungsgerät (Infrarotschnittstelle); Telemetrie-Anbindung; Online-Vending mit Sielaff Remote Controller
- Auf Anfrage auch lieferbar in anderer Ausstattung, z. B. für Tabak und Papier)



**Schachtsystem mit Pfiff:**

Der Schachtkorb hat durchgehende und unterteilte Schächte. Dadurch findet schon nach wenigen Optimierungsversuchen jede Zigarettensorte die Position, die ihrem Marktanteil am jeweiligen Aufstellort entspricht.



**Erhöhter Schutz gegen Einbruch und Manipulation:**

Der Schließwinkel steht für eine Reihe von Sicherheitskomponenten, die bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten sind.



**Multikreditsysteme:**

Optional bei allen Sielectronic-Geräten möglich: Einsatz von standardisierten Münzschildgeräten in Verbindung mit GeldKarte-Modul und Banknotenleser.



**Zigaretten-Truhen für innen:**

In Ergänzung des Außenautomaten-Programmes bieten wir Ihnen weiterhin ein attraktives Programm an Innentruhen an.

## Die Sielectronic-Serie und ihre Typenvielfalt



Grundgeräte:

SC 101/15:  
15 Schächte, 15 Wahlen

SC 101/18:  
18 Schächte, 20 Wahlen

Varianten:

SC 101/14: 14 Schächte, 15 Wahlen, Akku- oder Netzbetrieb, Vorbereitung für Multikredit



Grundgeräte:

SC 201/21: 21 Schächte, 21 (25) Wahlen, Akku- oder Netzbetrieb, Vorb. für Multikredit

SC 201/23: 23 Schächte, 23 (25) Wahlen, Akku- oder Netzbetrieb, Vorb. für Multikredit

SC 201/25: 25 Schächte, 25 Wahlen, Akku- oder Netzbetrieb, Vorb. für Multikredit



Grundgeräte:

SC 251 (Multikredit):

25 Schächte, 25 Wahlen, Akkubetrieb, serienmäßig mit Multikreditausstattung




SC 301/27:

27 Schächte, 25 Wahlen, Akku- oder Netzbetrieb, Vorb. für Multikredit


SC  
SERIE

# Ein ausgeklügeltes Schachtsystem sorgt für konsequente Optimierung


SC 101/15 mit 15 Schächten




SC 201/21 mit 21 Schächten




SC 101/18 mit 18 Schächten




SC 201/23 mit 23 Wahlen



SC 101/14 mit 14 Schächten



SC 201/25 mit 25 Schächten





## Technische Daten

### Grunddaten:

Farbgebung	Gehäuse RAL 9007 grau/alu + Türe RAL 9010 reinweiß oder Gehäuse RAL 3005 weinrot + Türe RAL 1014 elfenbein lackiert wie Tür
Werbeplatte Design	Standard: GeldKarte-Hinweis; Alternativ: Beschriftung „Cigaretten“ oder Multikredit-Hinweis
Anwahl	direkt über Wahl taste

	SC 101/15	SC 101/18	SC 101/14	SC 201/21
Wahlen	15	20	15	21 (25)
Kapazität Standard-Version*	295 Packungen	283 Packungen	-	378 Packungen
Kapazität Multikredit-Version*	-	-	262 Packungen	356 Packungen
Anzahl Schächte	15	18	14	21
davon durchgehend**	5 x 34/170 Pack	2 x 34/68 Pack	3 x 34/102 Pack	7 x 29/203 Pack
und			2 x 21/42 Pack	
und			1 x 18/18 Pack	
davon unterteilt	5 x 15/75 Pack	3 x 25/75 Pack	4 x 15/60 Pack	7 x 15/105 Pack
und	5 x 10/50 Pack	5 x 15/75 Pack	4 x 10/40 Pack	7 x 10/70 Pack
und		5 x 10/50 Pack		
und		3 x 5/15 Pack		
Elektro-Anschluss	-	-	230 V/50 Hz	230V/50 Hz
Akku-/Solarbetrieb	12 V/6,5 Ah	12 V/6,5 Ah	-	12 V/10 Ah
Akku bei Multikredit-Version	-	-	12 V/16 Ah	12 V/25 Ah
<b>Abmessungen:</b>				
<b>Höhe (mm)</b>				
Gehäuse ohne Aufbau	1001,5(1032)	1001,5	1001,5	1001,5
über alles	1032	1032	1032	1032
<b>Breite (mm)</b>				
Gehäuse ohne Aufbau	640	640	640	885
über alles	662,5	662,5	662,5	907,5
Tiefe (mm)	290	290	290	300
Gewicht (kg)	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 125

	SC 201/23	SC 201/25	SC 251	SC 301/27
Wahlen	23 (25)	25	25	25
Kapazität Standard-Version*	370 Packungen	362 Packungen	-	582 Packungen
Kapazität Multikredit-Version*	348 Packungen	340 Packungen	472 Packungen	560 Packungen
Anzahl Schächte	23	25	25	27
davon durchgehend**	5 x 29/145 Pack	3 x 29/87 Pack	9 x 29/261 Pack	6 x 34/204 Pack
davon unterteilt	2 x 20/40 Pack	4 x 20/80 Pack	2 x 18/36 Pack	7 x 29/203 Pack
und	7 x 15/105 Pack			
und	7 x 10/70 Pack			
und	2 x 5/10 Pack	4 x 5/20 Pack		
Elektro-Anschluss	230V/50 Hz	230V/50 Hz	-	230V/50 Hz
Akku-/Solarbetrieb	12 V/10 Ah	12 V/10 Ah	12 V/25 Ah	12 V/10 Ah
Akku bei Multikredit-Version	12 V/25 Ah	12 V/25 Ah	12 V/25 Ah	12 V/25 Ah
<b>Abmessungen:</b>				
<b>Höhe (mm)</b>				
Gehäuse ohne Aufbau	1001,5	1001,5	1001,5	1001,5
über alles	1032	1032	1032	1032
<b>Breite (mm)</b>				
Gehäuse ohne Aufbau	885	885	1075	885
über alles	907,5	907,5	1097,5	907,5
Tiefe (mm)	300	300	300	400
Gewicht (kg)	ca. 125	ca. 125	ca. 145	ca. 140

\* Kapazitäten errechnet bei 23,5 mm Packungshöhe  
100er-Packungen jeweils in der äußeren Schachtreihe (SC 100 je 1 mittlerer/äußerer Schacht)  
und BigPacks <67 mm in allen Schächten möglich.

\*\* Die genannten Schachteinteilungen beziehen sich auf die Standard-Versionen

Hinweis: Sonderzubehör und/oder andere Ausstattung (z.B. Schächte für Tabak und Papier) auf Anfrage. Bitte sprechen Sie mit uns.  
Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.  
Stand: 2/2005, Änderungen vorbehalten.

**Sielaff GmbH & Co. KG**  
Automatenbau  
Münchener Str. 20  
D-91567 Herrieden  
Telefon: 0 98 25 / 18-0  
Fax: 0 98 25 / 18-155  
E-Mail: [info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
Internet: [www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)