

Safer Sex – das sind Sexpraktiken und Vorkehrungen, die das Risiko einer Ansteckung mit HIV stark verringern.

Das HI-Virus kann AIDS auslösen. HIV wird vor allem übertragen, wenn infiziertes Blut oder Sperma in die Blutbahn oder die Körperöffnung eines anderen gelangt, wie zum Beispiel beim Anal- oder Oralverkehr.

Wenn's also zur Sache geht:

- Beim Bumsen Kondome benutzen!**
- Beim Blasen nicht in den Mund abspritzen!**
- Küssen ist safe. Abschlecken – kein Problem, was HIV betrifft. Gegen Hepatitis A und B kann man sich schutzimpfen lassen.**

Bei Sex mit unbekanntem Partner und beim Seitensprung in einer festen Partnerschaft:

Safer Sex.

Safer Sex auch bei sexueller Treue in der Partnerschaft, solange die Partner nicht wissen, ob sie sich „davor“ mit HIV angesteckt haben.

**Wenn Du noch Fragen hast,
ruf bei deiner örtlichen
AIDS-Hilfe an.**



SEITENSPRUNG

Heute mach' ich mir einen
schönen Tag - allein!



Ein schnuckeliger Typ!



Wollen wir die bei mir hören?





Nett ist er!
Ob er auch befreundet ist?

Herausgegeben von: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Diefenbachstr. 33, D-10967 Berlin
Gestaltung: Wolfgang Mudra · Fotos: Reinhard Lorenz
© Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Auflage 1/95




Gehen wir in's Bett?

Gern, aber safe,
ich hab's meinem
Freund versprochen.



Kondome schützen ...



... aber nicht vor Gefühlen,
auch wenn man eine klare
Absprache getroffen hat.