Bu kitabı sana ulaştıran:

Seks işinde çalışan oğlanlara cepkitabı

Türkçe

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

İÇİNDEKİLER

Seks.....4

Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar.....5

STD'ler bir bakışta.....8

HİV ve AİDS.....10

Eğer seks işinde çalışıyorsan.....13

Adresler.....19

HAZIRLAYANLAR

© Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33, D-10967 Berlin
1. Basın: Aralık 1997

Metne meşki: SAD-Schorerstichting

Metin: Wolfgang Werner, Lutz Volkwein

Lektörler: Klaus-Dieter Beißwenger, Christine Höpfner

Tercüme: (ADM) Birol Işık, Tansel Uysal

Şekil verme: Trash Line Design, Hamburg

Resim: Gert Stauber, Hamburg

Baskı: St.Pauli Druck, Hamburg

Bağış hesabı:
Berliner Sparkasse, Konto: 220 220 220 (BLZ 100 500 00).
DAH kamu yararına çalışan bir kurumdur,
yapılacak bağışlar vergiden muaftır.

seks

ağıza
sikme
delme
yalam
el sok
emme
öpmel
okşam

Seks ile para kazanman çok güzel ve bazen sinir bozucu olabilir

Bazen her şey çok iyi gider. Sen kendini iyi hissediyorsan ve bir müşteriyi tavladıysan. Eğer o senden önceden anlaştığınızı istiyorsa, her şey yolundadır. Para bile kazanabilirsin.

İş terste yürüyebilir, o zaman boktandır.

Böyle günlerde her iş ters gider. Uyumak için yer yok, kendini iyi hissetmiyorsun ve acilen paraya ihtiyacın var. Hiç bir yerde müşteri gözükmüyor. Kötü durumuna sinirlenirsen, hiç kimse belki ilgide göstermez.

Bu günlerde sağlığını çok az düşünebilirsin. Yine nereye gittiğine dikkat etmelisin: eğer güvenli seksi yapmazsan, belki AİDS'e götüren virüsü kaparsın. Başka cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklarda sana geçer. Eğer cinsel hastalıklarına (mesela bel soğukluğu, frengi, hepatit) kapılırsan, bu senin için çok eziyetli olabilir. Mutlaka bir iki gün paraya karşı seks yapamazsın. Eğer caddede, istasyonda, barlarda veya parkta çalışırsan, sen kendi şefinsin. Her işi kendin ayarlıyacaksın.
Lastikler ve kayganlaştırıcı elinde bulunsun.

STD

Cinsel ilişkiyle bulasan hastalıklar

Kısaca STDs



Seks işinde cinsel hastalığa kapılabilirsin. Tanınmış olanlar bel soğukluğu, frengi ve hepatitdir. Bazıları pek tanınmış değildirler, yanlız baya etkilidirler. Bazı cinsel hastalıklardan korunabilir, bazılardan korunamassın. Bu işin tehlikesidir. Eğer kendinde veya müşterilerinde cinsel hastalıkları keşfedebilirsen, bu sana işte yardım eder.
Eğer bir cinsel hastalığa kapılırsan, paradan da olup, kısa veya uzun bir iş molasını hesaplamalısın. Eğer cinsel hastalıklar tedavi olmassa, komplike ve zor geçebilir.
Cinsel hastalıkları bilerek başkasına bulaştırmak ceza altındadır! Bazı cinsel hastalıklardan korunabilir, bazılarından da korunamazsın. İyi çalışmak için hastalığın bulunup tedavi edilmesi en iyi yöntemdir.
Kendinde bir değişiklik hissediyorsan hemen güvendiğin bir doktora veya sağlık dairesine git.
Bardaki yada müşterinin oturma odasındaki tedaviyi red et.
Çünkü

- **hangi ilaçları aldığını ve**
- **neye yaradığını ve**
- **yan etkilerini hiç bilemezsin.**

Hep sormak istediğim sorular

Cinsel bir hastalık nasıl geçebilir?

Eğer cinsel hastalığı olan birisi ile seks yaparsan, hastalığı kolayca kapabilirsin. Güvenli seks ile tehlikeyi azaltabilirsin, ama bu senin tamamen korunduğun anlamına gelmez. Cinsel hastalıkların çoğu mukosa zarından bulaşır. Mukosa zarları senin ağızında, göt deliğinde, sikinde (sidik borusu) ve gözünde vardır.

Cinsel bir hastalığın bulaşma tehlikesi nasıl azaltılabilir?

·Sikişmede hep lastikler kullanarak
·Ağıza alma hep lastik ile
·Göt delik yalamasından vaz geçerek
·Öpüşmekden vaz geçerek

Cinsel bir hastalık nasıl yeniden geçer?

Cinsel hastalıkların çoğunu doktorlar tedavi edebilirler. Ne kadar çabuk tedavi olursan o kadar iyi. Eğer hiç bir şey yapmazsan, kötü olur ve hatta hastalık tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bazı cinsel hastalıklar çok tehlikeli olabilir, örneğin frengi ve hepatit B. Hatta hepatit C öldürücü olabilir.
Öneri: Cinsel hastalıklara karşı yılda bir yada iki kez kontrole git.

Cinsel hastalıklara karşı aşı yaptırabilirmiyim?

Hepatit A ve B ye karşı (halk arasında sarılık denir) sağlık müdürlüklerinde yada güvendiğin bir doktorda aşı yaptırabilirsin. Bu aşı bir kaç kez ve belirli zaman aralığında yapılır. Diğer cinsel hastalıklara karşı şu ana dek henüz aşı yok. Burada sana yardımcı olacak tek şey, sağlık müdürlüklerinde anonim ve parasız yaptıracağın kontrollerdir. Yada bu kontrolleri güven duyduğun bir doktordada yaptırabilirsin, unutma cinsel hastalıklara her zaman yakalanma ihtimalin var.

Hepatit hastalığının çeşitleri nasıl anlaşılıyor ?

Hepatit (karaciğer iltihabı) harflere göre sıralanan 6 çeşidi vardır.
Senin için hepatit A, B, ve C nin önemi var.

Hepatit A ve B cinsel ilişkide bulaşır veya sen bulaştırabilirsin. Hepatit genelde ağız yolu ile geçer, örneğin göt yalamada (insan bokunda hepatit A mikrobu bulunur). Her hepatit çeşidi iki veya dört haftadan sonra fark edilebilir. Bu süre içerisinde sen hepatiti müşterilerine bulaş - tırabilirsin.

Hepatit C sadece kan teması ile bulaşır. Bu yüzden tehlikede olanlar öncelikle başkalarının şırıngalarını kullanan uyuşturucu bağımlıları veya kan konzervesi alan kişiler. Ama sen kan temaslı işler yapıyorsan, müşterilerine ve sanada hepatit C bulaşabilir. Hepatit C nin tehlikeli olmasının nedeni, tedavisinin çok zor ve çok ağır ilaçlarla yapılması, ayrıca tedavi olsa bile karaciğerin 25 % ile 75 % arası zararına hatta ölüme yol açabilmesidir.



STD' ler - bir bakişta

Belsoğukluğu Yaklaşık 2 ile 14 gün arası, işerken ağrı, sikinde sarıca akıntı, götte kaşıntı, boğaz ağrısıda belki yapar, hastalık belirtileri (semptomlar) olmadanda bulaşmış olabilir!

Frengi (sifilis) Ağrısız, kabuklu, çıbanlar; kuru cilt, ateş, lenf bezleri ağrısız şişer, egzamalar çoğunlukla belirtisizdir, frenginin bulaşması kolayca anlaşılamaz

Kasıkbiti
Kaşıntı, edep yerinde bazen kımıldayan küçük kara noktalar, ufak tırmıklar

Candida (mantar)
Kaşıntı, sikin ucunda pullar, boğazın içinde beyaz lekeler

Scabies Kaşıntı, bütün vücutta kırmızı lekeler, çoğunlukla parmak aralarında, el, diz ve bileklerde

Chlamydia (mantar) işerken ağrı, bazen sulu akıntıda damlacıklar, eklem ağrıları çoğunlukla ağrısız sürer

Tavukgötü
Sikin ucunda, götün içinde veya dışında çıbanlar, kaşıntı, bazen görünmüyorlar

Urethritis Sidik borusu iltihabı, işerken ağrı, bazen akıntıda beyazca damlacıklar, taşak ağrısı

Herpes Dudakta, sikte, götünde veya boğazda kabarcıklar,onlar gerçi kayboluyorlar, hasta olduğunda yine geliyorlar

Hepatit A
Sarılık, yorgunluk, sarıca gözbeyazı, çiş kahverengidir, açık renkli büyük tuvalet, ishal, grip belirtileri, aşı ile korunabilir

Hepatit B
A gibi, yanlız daha ağır, bazen karaciğere vurur, kusma, bulantı, bazen belirtisiz, insan aşı ile korunabilir

Hepatit C
A gibi, yanlız aşısı yoktur, aynı iğneyi kullanan uyuşturucu bağımlılarına bulaşır, kan aktarmada da geçer, çoğunlukla hastalık süresi komplike geçer

HİV ve AİDS

Eğer bu cinsel hastalıklara yönelik önerilere dikkat edersen, aynı zamanda en iyi HİV e karşı korunursun. Bu virüs AİDS e götürür. Gelecek bölüm sadece güvenli seks (safer sex) kurallarıyla ilgilidir. Yani bu güvenli seks uygulaması HİV ve AİDS den koruyor. HİV başka cinsel hastalıklardan daha zor bulaşır ve bu güvenli seks kurallarına uyma öbür cinsel hastalıklardan korunma anlamına gelmez.

HİV nedir, AİDS nedir ?
HİV bir virüsün ismidir, insanlara bulaşabilir. Sonradan çıkan hastalık AİDS dir.

Kısaca en önemlisi:

HİV sana en riskli olarak bulaşır,
- eğer siktiğinde kondom kullanmazsan
- eğer sikildiğinde kondom kullanmazsan
- eğer ağzına sperm boşalırsa
- eğer başkasının kullandığı aynı uyuşturucu iğnesini kullanırsan

Senin için diğer büyük bir risk,

- eğer çalışmada yada daha önce içki veya uyuşturucu kullanırsan. İş sanki kolay olur ama, sen daha dikkatsiz olursun!

AİDS'in tedavisi varmı?

İnsanın kanında olan bazı maddeler onu hastalıklardan korur. AİDS li insanlarda bu korunma sistemi yeterli çalışmıyor. Onlar, bu yüzden ağır enfeksiyonlara ve başka hastalıklara kapılıp, ölebilirler.

Enfeksiyonlar (verem yada ağır ishal) ilaçlarla bir zaman içinde yeterince iyi tedavi altına alınabilir. Bu yeni ilaçlar HİV virüsünü enfekte olan kişilerde azaltır. Böylece kann tahlillerinde virüs bulunamayabilir. Ama virüs daha vücudun iç organlarında ve lenf bezlerinde saklanır. Virüs ileridede bulaşıcıdır.

Buna dikkat et :

- İlaçların ne kadar süre ile alınması gerektiğini kimse söyleyemez.
- Kimse ilaçların ne kadar süre etkili olacağını söyleyemez
- Bu ilaçlar herkez için iyi değildir (bazı kişilerde ağır yan etkileri olabilir).
- Seks işinde çalışan gençler için bu ilaçları devamlı almak aşağı yukarı olanaksızdır. (Hergün belirli saatlerde bir düzine ilaç yutmak gibi)
- Virüs e karşı halen bir aşı yok!

Zamanımızda sadece AİDS hastalığına yol açan enfeksiyonların çoğuna karşı bir tedavi olanağı vardır denilebilir. Ayrıca AİDS hastalığı olanların yaşama süreleride uzamaktadır. Ama bu genede uyarılara kulak asmamak demek değil, çünkü tam bir tedavi hala görünürde yok!

Hep sormak istediğim sorular

Benim bir sorum var!

Güvensiz seks nedir?

Güvensiz seks eğer sperm veya kan kendi yada eşinin vücuduna girersedir (mesela ağıza, göte, açık yaralara, gözlere). Güvensiz sekste HİV virüsü bulaşabilir, bu aynı zamanda öbür cinsel hastalıklar içinde geçerlidir.

AİDS e kapılmanın tehlikesi cinsel eşlerinin sayısına bağlımı?

Eğer güvenli seks kurallarını uygularsan, bağlı değildir.
Yanlız güvensiz seks sırf bir kişi ilede büyük bir risk getirir. Bu aşık olduğun eşlerin içinde geçerlidir. Zor gelsede : Aşk seni AİDS den korumaz. Güvenme kondom ile kayganlaştırıcı kullanmaktır. Kimle ve nekadar değil, nasıl seks yaptığın önemlidir.

HİV in bulaştığı görünebilirmi?

Hayır!
Bir AİDS li bile çok sağlıklı görünebilir.

Erkeklerle seks yapınca AİDS bulaşırmı?

Sen güvenli seks yaparsan bulaşmaz. O zaman erkeklerle tehlikesiz seks yapabilirsin. Kadınlarla sekste de aynısı geçerlidir:Güvenli seksi burada da uygula.

Akıtmasız sikişme güvensizmidir?

Evet bu güvensizdir.
Sikinde ve götünde ufak yaralar oluşabilir.Bu yaralardan HİV bulaşmış olan kan vücuduna geçebilir. Kondom kullan!

Virüs bulaşmış olan birisi ile kaç kez seks yapmışımdır?

Bunu kimse söyleyemez.
Bir çok erkek veya kadınla seks yaptıysan, bir HİV bulaşmış birisi bunlardan biri olabilir. Başka erkeklerle seks yapan on erkekle seks yaptıysan sana virüsün bulaşma oranındaki riskte böylece yükselir.
Ama güvenli seks yaptıysan sorun yoktur.

Güvenli seks nedir?

Güvenli seks sikişmede ve ağıza almada kondom ve kayganlaştırıcı kullanmadır.
Ağıza almada dikkat et, kondom ile çalış. Müşterin ve sen kondomsuz ağıza almak istiyorsanız, spermlerin ağızına girmemesine dikkat et. Mutlaka kondomlar kullan, onlar diğer cinsel hastalıkların bulaşmasına karşıda korur.
Ağıza almada eğer sperm zevk damlaları ağzına aktıysa, sikişmeden daha az HİV rizikosu taşırlar.
Eğer yapay sikler veya başka seks oyuncakları kullanırsan, sadece bir kişide kullanıldıklarına dikkat et. Başka sert seks oyunlarında (mesala kamçılamakta) kan ile temasının olmamasına dikkat et ve bir kamçı ile sadece bir kişi için çalış.
Kadınlar ile güvenli seks : buradada sikişmede kondomlar kullanman lazım.
Güvenli seksin anlamı HİV virüsünün bulaşma rizikosunun azalmasıdır.

Bir daha :

Lastiksiz (kondomsuz) sikişme güvensizdir!
Eğer spermler ağıza almada ağzına akarsa buda güvensizdir!

Onun için :

Sikişmede her zaman lastikler kullan.
Ağıza almada mümkünse hep lastikler kullan

Zaten :

Ağıza alma ve cinsel hastalıklar üzerine değişik kitapçıklar vardır, sosyal danışmanlara sorabilirsin!

Seks işinde çalışıyorsan

Belirli kuralları tanıman, olabilecek HİV bulaşma tehlikesini hesaplayabilmen gereklidir.

Güvenli seks için en önemli kurallar :

- **Asla lastiksiz ve uygun olmayan bir kayganlaştırıcı ile sikişme**
- **Ağıza almada, sperm girmesin : mümkünse buradada kondomlar kullan**
- **Spermlerin ve kanın vücuduna girmemesine dikkat et**
- **Spermlerin ve kanın açık yaralarla temas etmemesine dikkat et**
- **Yapay sikler ve başka oyuncaklar (mesela vibratörler) sadece bir göte aittir, ya senin yada onun, asla beraber kullanmayın.**
- **Sado / Maso da ve piercing denen vücudunda süs olarak iğneler taşıma zevkinde ne yaptığını bilmen lazımki, yoksa enfeksiyonlar ve istenmeyen yaralar olabilir. Aynı zamanda samimi olan müşterilerde de tehlike az değildir.**

Müşterilerde seks uygulamaları - HIV bulaşabilir (güvensiz seks)

eğer.....

otuzbir çekersen ?	Hayır	
ona masaj yaparsan?	Hayır	
götüne parmağını sokarsa?	Hayır	(eldiven kullan)
götüne elini sokarsan?	Hayır	(eldiven kullan)
ona vurursan yada kamçılarsan?	Hayır	
sadece yada aşırı dil ile öpersen?	Hayır	
ağızına alıp gelmezse?	Hayır	(kondom kullan)
ağzına alıp onun spermi akarsa?	Evet	
götünü yalarsan?	Hayır	(götte kan yoksa)
sana otuzbir çekerse?	Hayır	
sikini ağzına alırsa?	Hayır	
sikini ağzına aldığında sen boşalırsan?	Hayır	(ama o riskli)
kondomsuz onu sikersen?	Evet	(boşalmasan bile)
onu kondom ve kayganlaştırıcıyla sikersen?	Hayır	
onun parmağı götündeyse?	Hayır	
götünü yalarsa?	Hayır	
seni kondomsuz sikerse?	Evet	(boşalmasa bile)
elini götüne sokarsa?	Hayır	(eldiven kullansın)

Ve hani birde kirli yada pis seks vardı

Genelde kurallara uyarsan HİV tehlikesi bokta ve çişte yoktur. Yanlız başka cinsel hastalıklar bulaşabilirler. Kirli sekste ağzına ve gözlerine bir şeyin girmemesine dikkat et.

Lastik ve kayganlaştırıcı

Eğer sen sikersen yada sikilirsen, iyi ve su bazlı veya silikonlu kayganlaştırıcı kullanman gerekir.
Sikişmede asla yağlı şeyleri (mesela Nivea, bebek yağı, margarin) kullanma, yoksa kondomlar patlar.
Sosyal danışmanlarda, erkek fahişe projelerinde, AİDS yardımlarda ve sağlık dairelerinde ‚doğru ve iyi olan kondomlar vardır'. Oralara sorabilirsin. Çok sefer buralarda kayganlaştırıcı ve kondomları ücretsiz alabilirsin.

Ucuz firmaların ve otomatların kondomlarına dikkat et. Çoğu zaman bir kaç defa katlanmış kondomları bulabilirsin. (süpriz yumurtaların yada çakmakların içinde) Genelde bu kondomlar kullanışlı değildir!

Öneri : Müşterin yanlız senin kullandığın kondomları kullansın

Bir bakışta erkekler arası sekste kullanılan aktüel kondom ve kayganlaştırıcı markaları :

Kondomlar

Erkeklerin göt delikleri kadının amından daha dar ve ıslak değildir. Bu yüzden kullanacağın kondom baya dayanıklı olmalı. Onun için yanlız uygun kondomları kullanman gerekir, mesela HT-Spezial, Hot Rubber (Black, classic, easy çeşitlerinde), Mondos, Gay Safe gibi.

Kayganlaştırıcılar

KY jelly, Softglide Masculin, Eros, Wet Stuff ve eczanelerin kendi hazırladıkları kayganlaştırıcılar göte girmeyi kolaylaştırıyor ve bol bol kullanmalı. Masajdada ve otuzbir çekmededе iyi işe yarıyorlar!

Sikişmede : Margarinleri, Nivea ve başka yağları sakın kullanma!

Hep sormak istediğim sorular

Neden kondom bazen yırtılıyor?

Bunun çok sebepleri vardır:

eğer sikişmede kondomlar patlarsa, sebebi kondomun inceliğindendir. Onun için uygun ve iyi marka kondamlar al ve kullan.

Dayanıklılık tarihi geçmiş olabilir.

Lastiği kılıfından çıkarırken yada sikine geçirirken tırnakların ile yırtmış olabilirsin.

Yanlış sikine geçirdin ve spermler için kondomda yer bırakmadın.

Kondoma yetersiz kayganlaştırıcı sürdün.

Çok sert ve çok sefer sokup çıkardın hatta sikini götten tamamen dışarı çıkardın.

Yanlış kayganlaştırıcı aldın (mesela tereyağı, bebek yağı gibi).

Şanssızsın! Bazen tüm önlemlere rağmen kondom yinede yırtılabilir. Bu boktandır, ama olabilir. Mümkünse müşterinle en iyi kondomla sikiyor bile olsa içine akıtmaması için anlaş.

Kondomu nasıl benim veya onun sikine geçiriyorum?

Her kullanan bu problemleri tanıyor. Bazen kondom açılmıyor (yanlış tutmuş olabilirsin), bazen elinden kayıyor (parmaklarında fazla kayganlaştırıcı varsa) yada sikinin önderisine kayıyor. Burada sana yardım edecek tek şey üşenmeden denemek ve kondomu doğru olarak sikine geçirmektir.

Bu kısa tarif belki sanada yardım eder.

Once

Lastiğin ucunu (boşluk deposu) baş ve işaret parmağın arasında tut, kayma yüsüğü dışta olmalı. Depo yoksa iki parmağınla bir boşluk bastırarak yarat. Sperm deposunda hava olmasın.

Lastiği sikinin en altkısmına kadar geçir.

Lastiği hep kendin geçir

Bol bol kayganlaştırıcıyı lastiği geçirdikten sonra kondoma ve göt deliğinin etrafına ve biraz içine sür, böylece daha iyi kayar.

Kondomu sikine geçirmeden sikine süreceğin bir damla kayganlaştırıcı gerçeklik duygusunu arttırır.

Sikişmede

Sikişmeye yavaş ve dikkatli başlayın. Göt zamanla sakinleşir ve böylece kondomda kolay kolay patlamaz.

Eğer müşterinin üzerine otururşan, o sikini tamamen çıkaramaz böylece sikişmeyi daha kolay kontrol edebilirsin.

Sık sık kondomun uygun oturduğunu kontrol et.

Sonra

Eğer sikini göt deliğinden çıkarırsan, kondomu sıkı tut. Çıkarırken sikinin hala sert olmasına dikkat et.

Ağıza alma

Ağıza alma fahişelerin ve müşterilerin yaygın bir seks uygulamasıdır. Eğer senin sikin ağza alınıyorsa, arkaya yaslanıp, gözlerini kapatıp güzel şeyler düşünebilirsin. Oğlanların çoğu bundan zevk alır.
Müşterinin sikini ağzına almak yine değişiktir. Bazı oğlanlar çabuk oluyor diye severek yapıyorlar ve çabuk para kazanıyorlar ama bazıları bunu pis buluyor ve zevk almıyorlar. Lastik ile ağza alırsan belki daha az pis bulursun.

Ayrıca eğer spermler ağzına girerse HİV virüsünün bulaşma tehlikesi vardır.

Hep sormak istediğim sorular!

Eğer sik ağıza alınırsa ne olur?

Senin için HİV in bulaşma tehlikesi yoktur. Ama eğer sen HİV pozitifsen ve müşterinin ağzına akıtırsan ona da virüsü bulaştırabilirsin.

Eğer sen müşterinin sikini ağzına alırsan ne olur?

Sperm ağza girmedikçe HİV in bulaşma tehlikesi yoktur. Bir çok kez müşteriler heyecanlıdır ve sidik borularında sperm sıvısı vardır. Müşterinin sikini ağzına almadan önce onu işet, bu sperm sıvısını sidik borusundan çıkarır. Eğer ağzında ve boğazında küçük yaralar (diş eti kanaması, kabarcıklar, iltihaplar) varsa genelde kondomlar kullan.

Eğer ağızıma akıttıysa yada akıtmak istiyorsa ne olur?

Ağızda sperm senin için büyük bir HİV tehlikesi oluşturur. Bunu müşterinle konuş. Eğer fazla para teklif ederse genede ne verdiğini iyi düşün! Ağıza akıtma kesinlikle güvensizdir. Eğer bir kez olmuşsa hemen tükürüp ağzını yıka ve kesinlikle yutmamaya çalış.

Müşteri HİV negatif testli olduğunu söylerse, ne olur?

Ona sakın aldanma! Ortalıkta çok şey anlatılıyor. Belki doğru belki yanlıştır. HİV li olup olmadığı kimsede görülemez. Negatif olan bir testin her zaman negatif olması veya kalması mümkün değildir. HİV testi virüsün bulaşıp bulaşmadığını esasen üç veya dört ay sonra (test yaptırmayı gerektiren bir tehlike olduysa) gösteriyor.

Seks işinde çalizan oğlanlara danizmanlik yapan (Almanca) kurumlar

Almanyada

SUB/WAY berlin e. V.
Nollendorfstraße 31
D-10777 Berlin
Tel: +49-30-215 57 59
Mo 11-18 Uhr
Di, Do, Fr 14-18 Uhr

Basis Projekt
St. Georgs Kirchhof 26
D-20099 Hamburg
Tel: +49-40-280 16 07
Fax: +49-40-280 26 73
Mo 15-19 Uhr
Di 12-16 Uhr
Mi, Do 11-16 Uhr
Fr 12-16 Uhr

KISS
Alte Gasse 37
D-60313 Frankfurt/Main
Tel und Fax: +49-69-293 671
Mo, Mi 14-19 Uhr
Do 16-20 Uhr

Looks
Stephanstraße 4
D-50676 Köln
Tel und Fax: +49-221-240 56 50
Mi 14-18 Uhr
Do 16:30-18:30 Uhr

Marikas
Dreimühlenstraße 1
D-80496 München
Tel: +49-89-725 70 84
Fax: +49-89-747 939 43
Fr 12-17 Uhr

isvigrede

Herrmann in Zürich
Müllerstraße 37
CH- 8004 Zürich
Tel und Fax: +41-1-291 00 15
Di, Mi, Do 12-16 Uhr

Avusturyada

Verein Wiener Sozial Projekte
Stricherprojekt
Esterhazygasse 18
A - 1060 Wien
Tel: +43-1-40 79 929
Adresse und Öffnungszeiten standen bei Redaktionsschluß noch nicht fest, weil das Projekt noch immer nicht gegründet ist.

Macaristanda

Bad Boys Projekt bei Ovegylet
Zichy Jenö ucta 29
H-1066 Budapest
Tel: +36-1-153 34 39
Fax: +36-1-351 20 15
Email: budapest@compuserve.com

Hollandada

AMOC/DHV
Stadhoulderskade 159
NL- 1074 BC Amsterdam
Tel: +31-20-67 21 192