
у каждой проститутки свои собственные причины, почему она занимается этой работой. Во-первых, как и при любой другой работе, речь идет о зарабатывании денег. При этом важно, чтобы ты как можно быстрее освоила свою профессию и осталась здоровой.

Этого можно достичь с помощью учения и практики. Опытные коллеги могут тебе разъяснить и показать, от чего зависит успех в профессиональной работе проститутки: от мастерства, бдительности и осторожности, так как в этой профессии часто возникает опасность разнообразных беременностей, насилия, несправедливых условий работы и зависимостей.

Кроме того, посменная работа с коллегами может помочь определиться с ответом на вопрос, как часто ты хочешь работать по профессии. Так как проституция в обществе все еще не считается «нормальной» работой, многие женщины скрывают, чем они занимаются, что со временем может стать тяжелой психической нагрузкой. Хорошо подумай, когда доверяешься кому-то, чтобы впоследствии у тебя не возникло проблем в личной жизни

Этот календарь даст тебе советы и информация на такие темы как «Ты решаешь, каковы твои границы», «Безопасный секс – защита от инфекций, передаваемых половым путем (ЗППП *)» или «Советы о том, как работать безопасно».

Желаем приятного и полезного чтения. Вступай в 2012 год здоровой и уверенной!

Марианне Радемахер

Специалист по консультированию женщин в организации Deutsche AIDS-Hilfe e. V.

Мы хотим и дальше размещать полезную информацию в этом календаре и будем рады отзывам и предложениям о возможных изменениях. Их можно выслать на адрес:
marianne.rademacher@dah.aidshilfe.de.

* Инфекции, передаваемые половым путем, часто называют ЗППП. Это сокращение термина «Заболевания, передаваемые половым путем». В нашей брошюре мы также используем это сокращение.



При занятии проституцией секс – это работа, за которую ты получаешь деньги. У клиентов различные потребности и желания. Часто они просят не просто «раздвинуть ноги», а, например, сделать им массаж или поиграть в ролевую игру, слушать и говорить или исполнять их фантазии.

! Это касается также обычного «стандартного набора» интим-услуг:

- Предварительная игра «по-французски»: облизывание/заглатывание головки пениса («отсасывание») или влагалища;
- Секс «по-французски»: заглатывание головки члена до семяизвержения;
- Ласки руками: массажирование пениса до семяизвержения;
- По-испански: секс между грудей до семяизвержения;
- Вагинальный секс;
- Греческий (анальный) секс;
- Натурализм (когда партнер мочится в рот/ на тело).

Снова и снова доводи до сведения клиентов, каковы твои границы. И ни в коем случае не давай уговорить себя делать что-то, что может тебе повредить, например, заниматься вагинальным или оральным сексом без презерватива. Четко и ясно объясни клиенту, что без презерватива ты не работаешь. Кроме того, в сфере секс-услуг использование презерватива при отсасывании также считается стандартом. Без этого ты легко можешь заразиться инфекциями, передающимися половым путем.

29



30



31



1



2



3



4



5



6



7



8



:

!

9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19





20



21



22



23

.....

.....

.....

.....

24

.....

.....

.....

.....

25

.....

.....

.....

.....



26



27



28



29



30



31



1





ВИЧ – это вирус, который поражает внутренние органы и ослабляет иммунную систему. Без соответствующего лечения эта инфекция почти всегда оборачивается СПИДом: защитная система организма становится такой слабой, что приводит к опасным для жизни инфекциям, аллергии и раку. Если во время начать принимать каждый день препараты против ВИЧ, то можно предотвратить СПИД и вести практически нормальный образ жизни.

ВИЧ передается, прежде всего, при вагинальном и анальном сексе без презерватива (причем это возможно даже тогда, когда сперма не попадает внутрь тела). Также существует очень высокая вероятность заражения при совместном использовании шприцов для употребления наркотиков. Зараженные матери могут заразить своих детей во время беременности, в процессе родов и во время кормления грудью.

Защитить от ВИЧ могут безопасный секс (прежде всего, презервативы) и безопасное использование инструментов (каждый использует свой шприц, а для защиты от вируса гепатита нужно использовать свои собственные принадлежности, такие как ложка, фильтр, вода или трубка для вдыхания).

Мы можем узнать о том, не заразились ли мы ВИЧ, с помощью ВИЧ-анализа. Нужно заранее проконсультироваться у специалистов, например, в организациях Aidshilfe (ВИЧ-сервисные организации, см. ниже) или Gesundheitsamt (отдел здравоохранения). Работники организаций Gesundheitsamt и Aidshilfe предлагают пройти тест анонимно и бесплатно, или же по очень низкой цене (максимум 10–15 евро).

2



3



4



5



6

.....
.....
.....
.....

7

.....
.....
.....
.....

8

.....
.....
.....
.....



9

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

10

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

11

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

12

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

13

.....

.....

.....

.....

14

.....

.....

.....

.....



15

.....

.....

.....

.....

16

.....

.....

.....

.....

17

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

18

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

19

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.





20

.....

.....

.....

.....

21

.....

.....

.....

.....

22

.....

.....

.....

.....

23

.....

.....

.....

.....

24

.....

.....

.....

.....

25

.....

.....

.....

.....

26

.....

.....

.....

.....



27



28



29





() При оказании профессиональных интимных услуг секс должен, прежде всего, быть безопасным:

- Вагинальный, анальный или оральный секс всегда должен быть с презервативом.
- Кровь (также менструальная кровь) и сперма не должны попадать в рот, глаза и другие участки тела, и на поврежденные участки кожи (например, на язвы от герпеса).

Так ты можешь себя защитить от ВИЧ и снизишь риск заражения другими ЗППП.

Используй только с печатью на упаковке DIN EN ISO 4074:2002 и обращай внимание на срок годности. Всегда снимай презерватив после первого употребления. Храни презервативы вдали от огня, солнечных лучей, а также острых и тяжелых предметов.

Покрывай презервативы и смазывай влагалище и анальное отверстие (на основе воды или силикона), чтобы не порвать презерватив. От жиросодержащих средств (например, крема) кондом легко может порваться.

(латексная ткань) или на наружных женских половых органах или анальном отверстии при облизывании мешает возбудителям заболеваний попасть в рот.

при «игре руками» или при половом контакте с использованием кулаков защищают от контакта с кровью, с вагинальным или кишечным секретом или с калом.

1



2



3



4



5



6



7



8

.....

.....

.....

.....

9

.....

.....

.....

.....

10

.....

.....

.....

.....

11

.....

.....

.....

.....

12

.....

.....

.....

.....

13

.....

.....

.....

.....

14

.....

.....

.....

.....



15

.....

.....

.....

.....

16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....

19

.....

.....

.....

.....

20

.....

.....

.....

.....

21

.....

.....

.....

.....

22



23



24



25



!

26



27



28



29



30



31



1





Лучше всего не предлагать вагинальный секс во время менструаций, потому что в это время твое влагалище наиболее восприимчиво к возбудителям заболеваний. Если ты, тем не менее, хочешь заняться вагинальным сексом, ты можешь использовать губку. Ее нужно поместить прямо перед маточным зевом, чтобы она, как тампон, впитывала менструальную кровь, и клиент не заметил, что у тебя месячные. Губку можно держать максимум восемь часов, при более обильных месячных ее нужно менять чаще. Каждую губку можно использовать один раз (не мыть и не использовать снова!).

()
: для анального секса используй фаллоимитатор с более широким основанием, чтобы он не «исчез» в анальном отверстии. Осторожно с продукцией из дерева или пластика: сварочные швы, сколы и трещины могут нанести травмы. Лучше всего использовать фаллоимитаторы из силикона. Что же касается остальных сексуальных игрушек, для каждого нового партнера и перед каждым новым половым актом тщательно очищай их водой и мылом или надевай новый кондом.

: все инструменты для интим-услуг ты можешь также получить у работников (работниц) борделей или купить в магазине интим-услуг.

2



3



4



5



6



7



8



?

9



10



11



12



13


Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

14

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

15

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.



!

!

16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....

19



20



21



22





23

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

24

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

25

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.



26

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

27

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

28

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

29

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

30



1



2





ВИЧ передается, прежде всего, при без презерватива (причем это возможно даже тогда, когда сперма не попадает внутрь тела). Риск заражения ВИЧ повышается при наличии другого ЗППП.

/ : до тех пор, пока сперма не попадает в рот, заражение ВИЧ маловероятно. Гепатит и другие ЗППП, такие как триппер, при этом однако легко могут передаваться. Поэтому кондом необходим и при облизывании!

Облизывание внешних половых органов у женщин: риска заражения ВИЧ нет, если кровь (менструальная) не попадает в рот. Однако при этом легко заразиться другими ЗППП. Профессионалы используют при этом «дентальную прокладку».

: никакой крови, спермы, кала и мочи не должно попадать в рот, на поврежденные участки кожи или открытые места. Использованный «инструмент» всегда нужно тщательно очищать/дезинфицировать. Ты должна быть привита от гепатита А и В.

() : всегда применять только с одним человеком. Для каждого нового партнера тщательно очищать/дезинфицировать предметы или надевать поверх новый презерватив.

: нет риска заражения ВИЧ, но есть риск заражения другими ЗППП (например, герпесом, триппером, гепатитом В).

3



4



5



6



7



8



9



...

?



10



11



12



13



14



15



16



17





18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31





Твое тело – это твой капитал. Ты им зарабатываешь деньги. Поэтому следи за своим здоровьем. Как и всегда, важно сбалансированно питаться, регулярно двигаться (лучше всего на свежем воздухе) и достаточно спать.

Однако чрезмерная чистоплотность вредна: если ты будешь принимать душ с мылом после каждого клиента, то нарушится защитный кислотный баланс кожи.

Для интимной гигиены лучше всего использовать холодную или чуть теплую воду. Промывание влагалища, дезинфицирующие лосьоны или спреи для интимной гигиены, а также влажные салфетки делают влагалище уязвимым для инфекций.

Чтобы поддержать хрупкий баланс натуральной флоры влагалища, ты можешь вводить внутрь свечи с молочной кислотой (продаются в аптеках без рецепта) или просто йогурт с живыми молочнокислыми бактериями (не подвергнутый термической обработке) с помощью тампона.

Употребляя алкоголь и наркотические вещества, ты не сможешь трезво оценить степень опасности и вряд ли сможешь сама себе помочь в срочной ситуации. Лучше всего работать с ясной головой.

1



2



3



4



5



6



7




8



9



10





11

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

12

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

13

Four horizontal dotted lines for handwriting practice.

14

.....

.....

.....

.....

15

.....

.....

.....

.....

16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....

19

.....

.....

.....

.....

20

.....

.....

.....

.....



21

.....

.....

.....

.....

22

.....

.....

.....

.....

23

.....

.....

.....

.....

24

.....

.....

.....

.....

25



26



27



28



29



30



1





снижают риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ЗППП), такими как триппер (гонорея), хламидии или сифилис. Кроме того, ты не должна касаться мест с поврежденной кожей (например, с прыщами, сыпью) и принимать внутрь себя выделения/жидкости, выделяемые телом.

ЗППП не всегда имеют ярко выраженную симптоматику, так что многие их симптомы для человека незаметны. Поэтому лучше всего регулярно (например, раз в квартал) и срочно идти к врачу в случае каких-либо изменениях в самочувствии, например, при зуде, жжении или выделений в области половых органов, при сыпи или появлении гнойников. Запущенные или совсем не леченные ЗППП могут привести к хроническим воспалением в подчревной области, бесплодию или вызвать рак шейки матки. При ты должна проходить проверку на ЗППП каждые шесть недель, чтобы предотвратить возможное поражение плода, преждевременные роды или выкидыш.

Ты должна быть от .

Кроме того, в большинстве

Gesundheitsamt (-

) ты можешь

, обследоваться на наличие ЗППП и -

. Если у тебя нет страховки на случай

болезни, ты сможешь там .

2



3



4



5





6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....

...

?



19

.....

.....

.....

.....

20

.....

.....

.....

.....

21

.....

.....

.....

.....



22

.....

.....

.....

.....

23



24



25



26



27



28



29



30



31



1





?

?

!

-

- Если сперма попала во влагалище или в анус, попытайся с помощью потуг избавиться от большей ее части. Ни в коем случае не делай спринцевание – повреждения повышают риск заражения! Кроме того, сперма под давлением проникает дальше внутрь влагалища, и возрастает опасность нежелательной беременности.
 - Сперму, попавшую в рот, нужно сразу выплюнуть и быстро ополоснуть рот. Зубы чистить при этом не нужно, чтобы случайно не втереть вирусы в десны.
 - Если при половом акте сперма попала в глаза, их нужно как можно скорее промыть водой.
 - При повышенном риске заражения ВИЧ (например, после незащищенного вагинального или анального секса с ВИЧ-положительным партнером, который не проходит лечения) имеет смысл в течение четырех недель пройти постконтактную профилактику. Лучше всего обратиться в течение 24 часов вместе с клиентом в одну из клиник, смотри www.hivreport.de. Дежурный врач-терапевт пункта скорой помощи установит степень риска и решит, нужно ли назначать постконтактную профилактику.
 - От нежелательной беременности можно предохраниться, приняв таблетку. Ее нужно принять по возможности в течение 12 часов и не позднее 72 часов (=3 дней) после контакта.
-

2



3



4



5





6



7



8



9

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

10

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

11

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

12

Four sets of horizontal dotted lines for handwriting practice.

13



14



15



16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....

19

.....

.....

.....

.....

20



21



22



23





24



25



26





27



28



29



30



31



1



2





20

EURO

X33587043068

50

X335870

-
- Полностью отдавай себе отчет в своих действиях и не поддавайся страху.
 - Работай с ясной головой – во время ломки или под воздействием наркотиков ты не можешь контролировать ситуацию.
 - Не носи предметов, которыми тебя можно задушить (например, цепочки, шарфы, полуоткрытые жакеты) и которые могут тебе помешать убежать (длинные узкие юбки, туфли на высоких каблуках).
 - Работай в освещенных местах, старайся оставаться вблизи людей.
 - Сразу же внимательно осмотри клиента. Добейся его понимания того, куда он должен идти и что вы там будете делать. Если ты чувствуешь себя с клиентом не по себе, откажись.
 - Запомни или запиши номер и марку машины, прежде чем сесть в нее. Сообщи подругам или коллегам, куда ты едешь.
 - Если в машине две двери, садись на переднее сиденье и проверь, можно ли открыть дверцу машины изнутри. Лучше всего притворить дверцу машины во время работы
 - Осмотрись в квартире, поищи запасной выход, отметь, где находятся выходы и входы в квартиру.
 - Не выпускай клиента, особенно его руки, из поля зрения. Избегай неудобных положений, например, между колен клиента или под ним. Когда ты лежишь на клиенте, ты можешь лучше следить за его лицом и руками.
-

3

.....

.....

.....

.....

4

.....

.....

.....

.....

5

.....

.....

.....

.....



6



7



8



9





10



11



12



13

.....

.....

.....

.....

14

.....

.....

.....

.....

15

.....

.....

.....

.....

16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....

19

.....

.....

.....

.....

20

.....

.....

.....

.....



21

.....

.....

.....

.....

22

.....

.....

.....

.....

23

.....

.....

.....

.....



24



25



26



27

.....

.....

.....

.....

28

.....

.....

.....

.....

29

.....

.....

.....

.....

30

.....

.....

.....

.....



...

- Лучше всего ты можешь защитить себя с помощью спрея для волос, от комаров или экстракта лимона в пульверизаторе. Слезоточивый газ или оружие (например, нож) могут быть опасными для тебя, если мужчина направит их на тебя.
- Держи в сумке смятые газеты: ты можешь их зажать и бросить на заднее сиденье, если обстановка станет опасной. Так ты выиграешь время и убежишь, пока клиент будет спасать свою машину.
- Если клиент дал волю рукам, бей его руками, ногами или кусай его по возможности за слабые места: горло, нос, глаза, подбородок или за яички. Ты можешь также выпрямленными пальцами ударить его в глаза.
- Если тебе угрожают, но поблизости есть другие люди, кричи как можно громче: «Огонь!» (Feuer!). Большинство реагируют на это больше, чем на слово «Помогите».
- Беги оттуда как можно быстрее, против направления уличного движения, по направлению к свету и туда, где есть люди.
- Позвони в полицию или попроси об этом других. Номер телефона 110

1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



...

!

12

Four horizontal dotted lines for writing.

13

Four horizontal dotted lines for writing.

14

Four horizontal dotted lines for writing.

15

.....

.....

.....

.....

16

.....

.....

.....

.....

17

.....

.....

.....

.....

18

.....

.....

.....

.....



19

20

21



22



23



24



25



26



27



28



!



29




30



31





? Позвони в полицию (номер телефона 110) или попроси об этом других. Запиши все как можно точнее: когда, где и что произошло (дата, время, место), сколько человек участвовало в совершении преступления, по каким приметам можно узнать преступника/преступников? Такие записи служат в случае сообщения о правонарушении доказательством.

Ты можешь сообщить в полицию о происшедшем сразу же или позже. Если ты сомневаешься (например, если ты находишься в Германии нелегально), ты можешь в первую очередь проконсультироваться в организации проституток или в консультационной службе по вопросам миграции (см. адреса на последней странице).

Как можно быстрее сходи к врачу или в больницу, чтобы на тебе и твоей одежде могли найти следы насильника, такие как сперма или кровь. Они послужат доказательством преступления, даже если ты сообщишь обо всем в полицию позднее. Возможно, в этом случае имеет смысл пройти постконтактную профилактику (см. главу «Август»). Ее нужно начинать в течение 24 часов после контакта.

Не оставайся одна, ищи поддержки. Если никто из тех, кому ты доверяешь, недоступен, обратись в одну из организаций, которые помогают женщинам в твоей ситуации. Твои коллеги с добротой и пониманием поддержат тебя.

1



2



3



4





5



6



7





8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

.....

.....

.....

.....

20

.....

.....

.....

.....

21

.....

.....

.....

.....

?

!

22



23



24



25



26



27



28



29





1



2





-
- Как независимая работающая проститутка, ты должна сообщить в службу **Finanzamt** (финансовое управление) о своей профессии и платить налоги со своих доходов. Иначе по закону ты будешь считаться мошенницей, скрывшей налоги, и будешь вынуждена платить штраф.
 - Если ты получаешь пособие по безработице I или II, ты должна обратиться в службу **Bundesagentur für Arbeit** (государственную службу занятости) и сообщить о доходах от интимных услуг. Тогда они будут причислены к государственной работе за исключением не облагаемого налогами минимума.
 - Если ты родом из другой страны Евросоюза и хочешь работать в Германии как самостоятельная проститутка, ты должна сообщить о месте своего проживания в _____ и там указать желаемый род занятий.
 - Если ты родом не из страны-члена Евросоюза, тогда _____ проверит твой статус проживания и право на работу в Германии. Будучи туристкой, ты не можешь иметь самостоятельный заработок.
 - В большинстве городов существуют четкие _____, где и когда проституция запрещена. Соблюдение постановления контролируется службами **Ordnungsamt** (управление правопорядка), **Gewerbeamt** (ведомство по вопросам предпринимательской деятельности) или _____. К не соблюдающим эти постановления лицам может быть применен денежный штраф.
 - Во время _____ ты должна предоставить свое удостоверение личности или паспорт, а также при необходимости разрешение на работу.
-

3



4



5



6



!

7



8



9





10

.....

.....

.....

.....

11

.....

.....

.....

.....

12

.....

.....

.....

.....



13

Four horizontal dotted lines for writing.

14

Four horizontal dotted lines for writing.

15

Four horizontal dotted lines for writing.

16

Four horizontal dotted lines for writing.

17



18



19



20



21



22



23



24



25

..... 1



26

..... 2



27





28



29



30



31

.....
..... !
.....
.....

1

..... / / ... !
.....
.....
.....
.....

2

.....
.....
.....
.....

Aidshilfe (ВИЧ-сервисных организаций): можно получить в организации Deutsche AIDS-Hilfe e.V. по адресу Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, Тел.: 030/69 00 87-0, Факс: 030/69 00 87-42, E-Mail: dah@aidshilfe.de, вебсайт: www.aidshilfe.de

Aidshilfe:
тел.: 01 80-33-194 11 (9 центов за минуту со стационарного телефона, максимум 42 цента за минуту в немецкой мобильной сети), пн – пт 9:00 – 21:00, сб – вс 12:00 – 14:00

Aidshilfe:
www.aidshilfe-beratung.de

адреса на сайте www.bufas.net

адреса в телефонной книге

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – BZgA
(Государственный центр по предоставлению информации о здравоохранении): консультирование по телефону 02 21/89 20 31, онлайн-консультирование на сайте www.aidsberatung.de

(адреса на сайте www.frauengesundheitszentren.de) и консультационные центры **Pro-Familia** (адреса на сайте www.profamilia.de) предоставляют консультации по вопросам беременности, предупреждения зачатия и ЗППП.

Hydra

Köpenicker Str. 187/188, 10997 Berlin
Fon: 030/611 00 23, Fax: 030/611 00 21
kontakt@hydra-ev.org, www.hydra-ev.org

highLights

Emmentaler Str. 99, 13409 Berlin
Fon: 0174/919 92 46
info@highlights-berlin.de, www.highlights-berlin.de

Nitribitt e.V.

Stader Str. 1, 28205 Bremen
Fon: 0421 /44 86 62, Fax: 0421 /498 60 31
nitribitt_ev@web.de, www.nitribitt-bremen.de

Madonna e.V.

Alleestr. 50 (im Hof), 44793 Bochum
Fon: 0234/68 57 50, Fax: 0234/68 57 51
info@madonna-ev.de, www.madonna-ev.de

Tamara – Beratung und Hilfe für Prostituierte

Alfred-Brehm-Platz 17, 60316 Frankfurt am Main
Fon: 069/94 35 02 40, Fax: 069/94 35 02 45
tamara@zefra.de, www.zefra.de

Dortmunder Mitternachtsmission

Dudenstr. 2–4, 44137 Dortmund
Fon: 0231 / 14 44 91, Fax: 0231 / 14 58 87
mitternachtsmission@gmx.de, www.mitternachtsmission.de

Beratungsstelle Kober

Nordstr. 50, 44145 Dortmund
Fon: 0231 /86 10 32-0, Fax: 0231 /86 10 32-15
kober@skf-dortmund.de, www.kober-do.de

Nachtfalter

Niederstr. 12-16, 45141 Essen
Fon: 0201 /364 55 47, Fax: 0201 /364 55 46
nachtfalter@caritas-e.de, www.nachtfalter-essen.de

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.

Varrentrappstr. 55, 60486 Frankfurt/Main
Fon: 069/970 97 97-0
fminfo@web.de, www.fm-frauenrecht.de

TAMPEP

c/o Amnesty for Women, Städtegruppe Hamburg e.V.
Große Bergstr. 231, 22767 Hamburg
Fon: 040/38 47 53, Fax: 040/38 57 58
info@amnestyforwomen.de, www.amnestyforwomen.de

KaffeeKlappe

Seilerstr. 34, 20359 Hamburg
Fon: 040/31 64 95, Fax: 040/31 99 37 02
kaffeeklappe@diakonie-hamburg.de
www.kaffeeklappe-hamburg.de

ragazza e.V.

Brennerstr. 19, 20099 Hamburg
Fon: 040/24 46 31, Fax: 040/28 05 50 33
ragazza@w4w.net, www.ragazza-hamburg.de

Phoenix e.V.

Postfach 47 62, 30047 Hannover

Fon: 0511 /146 46, Fax: 0511 /161 26 79

kontakt@phoenix-beratung.de, www.phoenix-beratung.de

Beratungsstelle Mimikry

Dreimühlenstr. 1, 80469 München

Fon: 089/7 25 90 83, Fax: 089/74 79 39 43

www.mimikry.org, mimikry@hilfswerk-muenchen.de

Kassandra e.V.

Breite Gasse 1, 90402 Nürnberg

Fon: 0911 /376 52 77, Fax: 0911 /376 52 799

kassandra@kassandra-nbg.de, www.kassandra-nbg.de

KARO – Kontakt- und Anlaufstelle

Am Unteren Bahnhof 12, 08527 Plauen

Fon: 03741 /27 68 51, Fax: 03741 /27 68 53

info@karo-ev.de, www.karo-ev.de

Hurenselbsthilfe Saarbrücken e.V.

Großherzog-Friedrich-Str. 37, 66111 Saarbrücken

Fon + Fax: 0681 /37 36 31

berprost@t-online.de